

Fred Myo 2



Ricevitore radio a 2 canali monostabili.




1- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1A - DESCRIZIONE GENERALE


Fred Myo 2 è una ricevente radio bicanale con uscite monostabili. Ogni uscita può essere associata ad un canale del radiocomando.

1B - DATI TECNICI

Alimentazione della ricevente	12-26 Vac/Vdc
Assorbimento	60mA
Frequenza di ricezione	433.920 MHz
Temperatura di esercizio	-20 ÷ +70
N° codici memorizzabili	480



2- COLLEGAMENTI ELETTRICI




3- PROGRAMMAZIONE RADIOCOMANDI

3A - INTRODUZIONE


Tutte le operazioni di programmazione dei radiocomandi e della configurazione dei canali avvengono attraverso il pulsante.

Lo stato della programmazione è segnalato dal colore del led, in particolare:


- **Led verde:** le operazioni effettuate sono relative al **canale 1**.
- **Led rosso:** le operazioni effettuate sono relative al **canale 2**.




3B - PROGRAMMAZIONE DI UN RADIOCOMANDO SUL CANALE 1




3C - PROGRAMMAZIONE DI UN RADIOCOMANDO SUL CANALE 2



3D - CANCELLAZIONE DI UN RADIOCOMANDO



3E - CANCELLAZIONE DI TUTTI I RADIOCOMANDI PROGRAMMATI





MADE IN ITALY

KING gates - Brand of Antonioli Mario & C. s a s

Via A. Malignani, 42 - 33077 Sacile (PN) ITALY Tel. +39 0434 737082 - Fax +39 0434 783382
e-mail: info@king-gates.com web: www.king-gates.com